


SANFER 帅丰

前置过滤器

安装使用说明书

SF-ED3



浙江帅丰电器股份有限公司

ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

邮编：312400

全国统一服务热线：400-6969-666

Http://www.sanfer.com

本产品需专业人员安装调试使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保存，以备查阅

产品执行标准：QB/T 4695-2014

产品特点

- 1、超大净水流量，适合多场合安装(家庭自来水总管道、厨房自来水管等)。
- 2、铜阀头采用无铅或Hpb59-1材质，滤网采用S31603材质(022Cr17Ni12Mo2)，40 μ m过滤精度，可去除铁锈、泥沙、碎屑等杂质。

注意事项

感谢您选购本公司净水产品。请您在安装和使用产品前仔细阅读本说明书并妥善保存以备将来查阅。


- 1、请勿将产品安装在高温或易结冰的地方，防止温度过高或过低造成产品损坏。
- 2、请勿将产品置于阳光直射处，避免引起产品故障。
- 3、清洗内部滤网时，请勿使用有腐蚀性的清洗剂，以防滤网损坏。
- 4、请勿自行改装本产品，以防机器漏水和受损。

为了避免对您或者其他人造成可能的伤害或财物损失，使用前必须阅读并遵守以下安全注意事项：

- 1、请勿使用未经厂商许可的其他配件，若因此造成机器故障，保修将自动终止。
- 2、请在拆卸包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 3、本产品主要用于市政自来水供水的粗过滤
- 4、本产品不宜安装在室外或阳光直射下，防止温度过高或过低。
- 5、避免以下破坏，如碰撞、冰冻、过热、化学品接触、锤击等。
- 6、在正常的清洗维护过程中，要注意保护好各部件的完好。
- 7、长时间无人使用处理方法：
 - 1)短期停用可以不做处理。
 - 2)长期外出旅行或长期停止使用，请关闭进水水源。
 - 3)下次开始使用时，必须进行冲洗才可正常使用。


外形尺寸

注：该尺寸为设计尺寸，仅供参考，实际生产存在偏差，请以实物为准。




产品配件

注：产品图仅供参考，请以实物为准。



部件说明




图片仅供参考，实际以实物为准。

产品参数

型号	SF-ED3
工作压力	0.1MPa~1.6MPa
净水流量	≥6m ³ /h
冲洗周期	<150m ³ (视水质及滤网污堵情况而定)
额定总净水量	7900m ³
环境温度	4℃~40℃
适用水温	5℃~38℃
出水水质	符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)
适用范围	以市政自来水为原水
注意事项	定期冲洗排污, 严禁冰冻和高温, 避免阳光直射
批准文号	

安装示意图


在安装之前, 请仔细阅读该说明书, 检查随机配件是否齐全, 备齐安装所需的材料和工具。净水设备的安装由当地服务网点的专业人员进行, 非专业人员安装有可能导致产品漏水故障, 危害到您的财产安全, 为保障产品正常运行, 请您选择服务网点的专业人员安装。



注: 以上图示仅为示意, 请以实物为准, 必要时, 请听从专业安装工意见。


步骤一:

关闭入户管道阀门, 放空管道内残留自来水。



步骤二:

根据前置过滤器的安装尺寸, 在管路的安装位置截断相应长度的PPR管。




步骤三:


先将PPR接头套入螺帽, 用热熔机将机器上的PPR接头和管路上PPR管焊接, 用同样的方法焊接PPR管的另一端

*金属硬管安装, 则需根据实际情况外加管路;

注意先将PPR接头套入螺帽, 再进行焊接




注意将密封圈套在PPR接头上




步骤四：

1. 用工具拧紧进、出水口两端螺帽，直至内部密封圈压紧为止。



2. 按照图示1把排污管穿过排污转接头螺帽后，将排污管一端用力套在排污转接头上，然后把排污转接头螺帽与排污转接头拧紧。

3. 将组装完成后的排污转接组件与前置过滤器排污口连接，另一端插入地漏或其它排水口并固定。如图示2

**前置安装要求：**

产品安装时排污口垂直向下，排污管必须固定在地漏或者连接在其它排污管路确保不漏水。排污管在排污时请勿折弯，避免压力过大时，导致排污管甩出，水洒到外面，造成损失。

步骤五：

1. 缓慢打开入户总阀，检查家用设备是否能正常出水。
2. 注意查看前置过滤器各部分连接位置是否漏水或缓慢渗水，同时多次打开一关闭排污旋钮，排除本机内部空气，并查看有无漏水。若有漏水，查看连接位置是否拧紧，建议观察时间为5分钟。

温馨提示：

1. 请定期检查本机连接处是否漏水，避免因此给您的家中财物造成损失。
2. 当您长期外出或不使用本机时，请关闭本机进水水源。
3. 机器冲洗产生的冲洗水需经排污管排出，因此安装点附近必须有地漏或其它排水口。
4. 排污管不得打结、弯折，插入地漏或排水口后必须固定，以防冲洗时压力过大，导致管被甩出，造成漏水隐患。

安装警告：

连接进、出水管路时，请注意下列事项：

1. 关闭室内主水管阀门，打开水龙头释放管内压力。
2. 确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接(连接口有箭头指示)，不要装反。
3. 如果用焊接管来安装进、出水管，管路与机器连接之前，完成所有焊接，否则焊接产生的热量会损坏机器塑料零部件。
4. 过滤器上不可挂装其他物品，以防损坏。
5. 关闭出水龙头，仔细观察接口与过滤器是否有渗漏，如有渗漏，则须进行处理。
6. 安装位置应避免出现超出本机正常使用的环境温度，确保本机在要求的环境温度下工作。

使用前请进行预冲洗：

整机安装好后，自来水冲洗120分钟以上，带来更好的使用体验。

清洁保养

日常保养

1. 定期打开排污旋钮进行排污，冲洗滤网组件。
2. 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。


日常维护

1. 本机根据不同水质，请及时排污，一般冲洗间隔时间为15~30天。
2. 当滤网堵塞，出水量小且冲洗无明显效果时，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系处理。
3. 请勿擅自拆解本机。

功能说明


1. 排污、刮洗功能：

打开排污旋钮，同时通过手动旋转刮洗旋钮，刮洗滤网表面杂质，提高排污效率。




2. 进水总阀：

当您长期外出或需要关闭家庭用水，可转动进水总阀90°（顺时针）。回正手柄即为，重新打开进水总阀。



3. 时间记忆功能：

手动刮洗完成后，将时间记忆环的当月对应月份停留在月份标记处，以便记录刮洗月份。



故障自检

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水	等待供水
	进水总阀是否打开	打开进水总阀
出水量小	进水总阀是否完全打开	将进水总阀完全打开
	滤网表面部分堵塞	冲洗排污
过滤器接头处有渗水	过滤器上的零部件是否自行拆卸过	检查密封圈是否错位或脱落
	渗水处零件松动	用扳手将螺纹接头重新拧紧
	渗水处密封圈老化或损坏	更换密封圈

售后服务

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。本产品用于家庭用途，实行整机保修一年，保修期的起始日期以产品发票日期为准。下列情况之一者，不属于保修范围：

1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
3. 无有效发票。
4. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
5. 因不可抗力造成损坏。
6. 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
8. 请使用本公司提供的配件，排污管应使用随产品附带的新软管，旧软管组件不可重复使用。
9. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

注：商用产品及质保期以双方签订商用合同为准。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料包壳	0	0	0	0	0	0
阀头	0	0	0	0	0	0
转接头	0	0	0	0	0	0
滤瓶	0	0	0	0	0	0
滤网	0	0	0	0	0	0
滤芯骨架	0	0	0	0	0	0
密封圈	0	0	0	0	0	0
弹簧	0	0	0	0	0	0
螺丝	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T-11364的规定编制

0:表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注:本产品50%以上的部件采用无毒无害物质的环保材料制造,含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

SANFER 帅丰 | 产品保修卡 PRODUCT WARRANTY CARD

用户 / CUSTOMER

姓名 / NAME

名称及地址 / NAME AND ADDRESS

地址 / ADDRESS

电话 / TELEPHONE

型号 / NO.

购买日期 / DATE OF PURCHASE

购买商店 / DEALER